

# Bêtalactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa*: À propos de 24 cas au CHU de Rouen PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

## Description

Notre étude rétrospective a porté sur 24 souches de *Pseudomonas aeruginosa* présentant un nouveau phénotype de résistance au céfépime et/ou à la ceftazidime, isolées chez des patients hospitalisés au CHU de Rouen d'août 2004 à décembre 2006. Ces souches produisaient toutes la b-lactamase à spectre étendu (BLSE) TEM-116. L'étude épidémiologique montre qu'il s'agissait de 8 souches différentes entre elles, 8 souches génétiquement reliées provenant d'un même service, 3 souches reliées provenant de services différents et 5 souches reliées mais isolées dans différents services et qui co-exprimaient la BLSE SHV-2a. Le support génétique des BLSE TEM-116 et SHV-2a est probablement plasmidique, expliquant leur diffusion dans différents services. Le niveau d'expression de ces BLSE était faible chez nos souches expliquant la difficulté de leur détection qui reste cependant nécessaire car elles peuvent être responsables d'échecs thérapeutiques. Nous rapportons donc au CHU de Rouen, la première description de TEM-116 en France chez 24 souches de *P. aeruginosa* ainsi que son association à SHV-2a dans 5 cas.



Bêtalactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa*. À propos de 24 cas au CHU de Rouen. Microbiology · Presses Académiques.

Bêtalactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa*. À propos de 24 cas au CHU de Rouen. Marion David - ISBN: 978-3-8416-2981-.

Bêtalactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa*: À propos de 24 cas au CHU de Rouen (Omn.Pres.Franc.) (French Edition).

Title : Bêtalactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa* est fréquente chez *P. aeruginosa* et . au CHU de Rouen d'août à décembre. Ces souches produisaient . cas  
Biographie de l'auteur Marion David Docteur en.

29 mai 2012 . Nous sommes passés en une décennie d'environ 8 000 cas estimés/an à 3 560 cas . d'importation et de leur traitement chez les voyageurs. . Marc Thellier, CNR du paludisme, Université P. & M. Curie et CHU Pitié-Salpêtrière ... prendre en compte l'évolution des risques liés à des maladies émergentes.

Nous sommes passés en une décennie d'environ 8 000 cas estimés/an à 3 560 . antibiotiques chez les voyageurs apparaît maintenant dans la partie . Marc Thellier, CNR du paludisme, Université P. & M. Curie et CHU Pitié-Salpêtrière .. grossesse. entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamases à spectre étendu. la.

Buy Bêtalactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa*: À propos de 24 cas au CHU de Rouen (Omn.Pres.Franc.) (French Edition).

Enfin, les souches de *Pseudomonas aeruginosa* résistant à la ticarcilline .. Les 409 établissements publics (CH+CHU) représentaient 65 % des lits des 1 181 .. de bêta-bêta-lactamase lactamase à spectre étendu (EBLSE) Le nombre de cas ... 24 Tableau 5 : BMR-Raisin 2012 – Densités d'incidence des SARM et.

24. Une évaluation insuffisante du coût de l'antibiorésistance . ... productrices de Bêtalactamases à Spectre Étendu (BLSE) se propagent rapidement, en ville et à l'hôpital, en .. antibiotiques comme facteurs de croissance chez les animaux. .. C3G et *Pseudomonas aeruginosa* résistant aux carbapénèmes sont.

Notre étude à monter des conditions d'amélioration chez les sujets atteints de DTM, suite au port d' .. GDP on the Lebanese economic growth for the case of Lebanon. .. Values reaching 53 m<sup>3</sup>·m<sup>-3</sup> were observed 24 hours after irrigation. .. 15300 germs of *Escherichia coli* and 3500 germs of *Pseudomonas aeruginosa*.

Entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu ... hyperproducteurs de céphalosporinases, *P. aeruginosa* ou *Acinetobacter* .. Les 409 établissements publics (CH+CHU) représentaient 65 % des lits des 1 181 . selon les CClin) des bactériémies à SARM a été identifiée chez des patients pour lesquels.

Chef de service d'urologie au CHU Mohammed VI Marrakech. Vous m'avez fait un grand ..  
Figure 42 : Courbe d'évolution du profil de *P. aeruginosa* par rapport à l'AMC. 58. Figure 43 ..  
Émergence de bêta-lactamases à spectre étendu chez *Pseudomonas aeruginosa* : à propos de 24

cas au CHU de Rouen. Pathologie.

6 juin 2012 . 24. XXIIIe Congrès national de la SF2H - LILLE 6, 7 et 8 juin 2012 ... DANS UN CHU : 13 CAS EN 3 ANS ... GERMAIN Jeanne-Marie, ROUEN .. AUTOEVALUATION DES PRATIQUES A PROPOS ... en Asie chez *P. aeruginosa* et chez les entérobactéries. .. bêtalactamases à spectre étendu (EBLSE).

*Pseudomonas Aeruginosa*: Une espèce de bactéries aérobies à Gram . La majorité des cas sont observés chez les patients hospitalisés déjà, .. Le composé empêche antibiotiques bêta-lactamines en inhibant la destruction de bêta-lactamases à spectre étendu leurs activités, .. [chu-rouen.fr/page/rapport-de-recherche](http://chu-rouen.fr/page/rapport-de-recherche).

18 oct. 2012 . Université de Rouen. . INSERM U914 et du laboratoire de Bactériologie du CHU Bicêtre : Sandrine BERNABEU,. Docteur .  $\beta$ -Lactamase à Spectre Etendu CA-SFM . Figure 24. . Principales  $\beta$ -lactamases décrites chez *Acinetobacter* spp. .. Le gène codant OXA-50 a été identifié chez *P. aeruginosa*,.

2 avr. 2009 . 3.1.2.3 Dépistage de *Pseudomonas aeruginosa* (Pa) . ... Entérobactéries productrices de bêtalactamase à spectre étendu .. malade à une femme saine » (à propos des causes de la ... et ont eu pour mission de compléter, le cas échéant, les ... émergents à haut potentiel de transmission croisée dont.

RÉCLAMATION. Aucune réclamation ne pourra être formulée contre les organisateurs au cas ... CL-24 - Hygiène des mains, analyse des comportements . Marion DAVID, Rouen .. EPIDEMIE D'INFECTIONS NOSOCOMIALES A *P. AERUGINOSA* .. BETA-LACTAMASES A SPECTRE ETENDUE DANS UNE UNITE DE.

. (non-medical), Bêtalactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa*, À propos de 24 cas au CHU de Rouen, 9783841629814, 100. d'une culture pure sur gélose au sang incubée 24h à 37°C en présence d'un disque ... pathogènes chez le porc biologique versus porc conventionnel, des .. *Pseudomonas aeruginosa* surproduisant le système d'efflux MexEF-OprN via le .. milieu liquide (ATB GE) et la recherche de bêta-lactamases à spectre étendu.

Acheter et ventes, État : Neuf avec étiquettes: Objet neuf, jamais porté, vendu dans l'emballage d'origine (comme la bote ou la pochette d'origine)

Les Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques émergentes . I Diffusion des entérobactéries productrices de bêtalactamases à spectre étendu (BLSE) . Épidémie à *Pseudomonas aeruginosa* bêta-lactamase à spectre étendu dans un .. des Maladies Infectieuses CHU de Rouen Laboratoire GRAM EA2656 Mr.

[http://nosobase.chu-lyon.fr/RevueBiblio/sommaire\\_biblio.html](http://nosobase.chu-lyon.fr/RevueBiblio/sommaire_biblio.html) . An integrative review of infection prevention and control programs for .. de la porine OprD chez *Pseudomonas aeruginosa*), à l'association de mécanismes de . L'incidence des entérobactéries productrices de b-lactamase à spectre étendu (BLSE) est en.

M. Aggoune (Paris) L.-S. Aho-Glélé (Dijon) K. Amazian (Fès) P. Astagneau (Paris) ... Maîtrise des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes (BHRé) .. Ainsi, pour tout cas suspect de grippe chez un résident, les Ehpad ont . croissante de souches productrices de bêtalactamases à spectre étendu et.

Bêtalactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa*. À propos de 24 cas au CHU de Rouen. Microbiology · Presses Académiques.

5 juin 2014 . Merci à Manuel Etienne, infectiologue au CHU de Rouen, pour ... 24. 1.1. Les antibiotiques, la révolution médicale du XXème siècle. 24 .. Figure 18 : Pourcentage de souches de *P. aeruginosa* isolées d'infections invasives . Entérobactéries productrices de Bêta-Lactamases à Spectre Etendu. E-Case :

Bêtalactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa*: À propos de 24 cas au CHU de Rouen (Omn.Pres.Franc.) (French Edition).

Bêtalactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa* - À propos de 24 cas au CHU de Rouen - Taschenbuch.

1 janv. 2008 . Le laboratoire a significativement étendu sa visibilité et son .. ces dernières années, impliquant des CHU français et suisses. . structures de population de l'agent pathogène *Pseudomonas aeruginosa* .. deux cas, la direction veille à préserver un équilibre entre les .. 24 projets étaient portés par le.

bêtalactamases à spectre étendu (EBLSE) et la lutte contre l'émergence . 10 pour 1000 femmes âgées entre 20 et 24 ans à 25 pour 1000 chez les ... nombre de nouveaux cas de cancer en France métropolitaine est estimé à .. fréquemment isolés, tous sites et épisodes confondus, étaient : *Pseudomonas aeruginosa*.

16 déc. 2016 . ANNUAIRE DES THESES SOUTENUES EN 2015-2016 p.19 .. Pelat Camille, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 24/09/ .. entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu . Rapporteurs : Véronique MERLE (CHU Rouen)/ Emmanuel RUSCH.

24. Ricai 2003, Paris, Fran. JEUDI. Thursday. 4 DÉCEMBRE. December. 09:00 .. Service de Bactériologie - CHU de Rouen, Rouen, France ... DES ENTEROBACTERIES A BETA-LACTAMASES A SPECTRE ETENDU . A PROPOS DE 383. CAS. F. Foulet2, N. Curvale-Fauchet2-1, G. Cremer2, P. .. VIRUS EMERGENTS.

Bêtalactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa*. À propos de 24 cas au CHU de Rouen. Marion David - ISBN: 978-3-8416-2981-.

ETUDE DE LA FONCTION SEXUELLE CHEZ LE DROMADAIRE MALE (CAMELUS .. interestingly, antimicrobial activity of a. herba alba as-p increased after proteolytic .. LA MALADIE DE WILSON EN TUNISIE : A PROPOS DE TROIS CAS ... *aeruginosa* résistantes aux céphalosporines à spectre étendu, isolées au.

Bêtalactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa*. À propos de 24 cas au CHU de Rouen. Microbiologia · Presses Académiques.

CA-SFM : Comité de l'antibiogramme de la Société Française de . E-BLSE : Entérobactérie productrice de bêta-lactamases à spectre étendu. EDTA .. Figure 24: Taux de mortalité comparée entre l'utilisation des pénicillines + inhibiteur et .. nombreuses entérobactéries notamment *K.pneumoniae*, chez *P. aeruginosa* et.

12 mai 2016 . Laurent Cavalié CHU Toulouse CCLIN SO 12/05/2016" . de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE) *Pseudomonas* . Gestion des BHR en EHPAD Cas clinique Dr Jean-Baptiste . Bactéries hautement résistantes émergentes et hygiène. - .. LA CEFTRIAXONE AU CH FALAISE A PROPOS D UNE.

113 Maladies infectieuses émergentes : le cas de l'épidémie de .. Dans une étude menée à Rouen chez des parents et leurs enfants, ... coccus aureus résistant à la méticilline, *Pseudomonas aeruginosa*, .  $\beta$ -lactamases à spectre étendu (BLSE). ... *Klebsiellae* with extended-spectrum beta-lactamases from European.

l'attente des résultats d'une culture chez des cas très suspects de charbon, il est ... céphalosporine de 3ème génération à spectre élargi et une seule pénicilline à spectre .. domaines du bioterrorisme et des maladies émergentes (où il n'y avait que peu de .. hépatite C, staphylocoques et *Pseudomonas aeruginosa*.

Infections urinaires hautes de l'adulte : à propos de 261 épisodes - Rapport relatif à la . à l'étranger - Résistance aux antibiotiques chez *Staphylococcus aureus*. . la lèpre: 2009 - Que signifie « bêtalactamases à spectre élargi » en pratique ? . Mesures de prévention des cas de colonisation à entérocoques résistants aux.

18 mai 2016 . Demonts 16, tendrait se font remarquer l'Algérie 1907, p. . *K. pneumoniae*, *Acinetobacter* spp. et *Pseudomonas aeruginosa* résistant . L'infection bactérienne chez le patient brûlé - In : Ann Burns Fire . entérobactérie productrice de bêta-lactamase à spectre étendu ... maladies transmissibles émergentes

Cas du CHU de Brazzaville by Eric Béranger N'Sonde and a great selection of . terme: a propos de 101 cas pris en charge au CHU de Rouen entre 1995 et . Bêta-lactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas*: Marion David . étendu émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa* : À propos de 24 cas au.

Etude de la relation IMC-survie chez des patients atteints de myélome .. Illustration du bénéfice du Kétoconazole dans la maladie de Cushing : à propos d'un cas .. (1) Pharmacie Clinique - Chirurgie Digestive, CHU Nîmes - Hôpital .. à bactérie à bêta-lactamase de spectre étendu ou *Pseudomonas aeruginosa*.

5 Spectre d'activité des  $\beta$ -lactamases à large spectre (sensu lato) Enzyme Ambler . 6 Entérobactérie productrice de BLSE Bêta-lactamases de classe A (Ambler) . *Pseudomonas aeruginosa* - *Stenotrophomonas maltophilia* - *Acinetobacter* spp. . 28 L ertapénem a été utilisé à la posologie de 1g par jour (500mg en cas d.

6 août 2015 . ATTENTION, afin que les liens des cas cliniques en médecine tropicale .. 56 008 Classification des principales bactéries pathogènes chez .. CHU de Rouen. ... Maladies émergentes tropicales Leurs mécanismes et les facteurs les .. et les autres entérobactéries, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida*.

18 avr. 2012 . *Pseudomonas aeruginosa* résistants à la ceftazidime, d'après l'enquête .. sont émergentes, il existe une autre distinction majeure entre ces deux régions du ... survenir suite à l'acquisition de  $\beta$ -lactamases à spectre étendu .. chez *Pseudomonas aeruginosa* : à propos de 24 cas au CHU de Rouen.

09:45 P. Drakulovski<sup>2</sup>, S. Bertout<sup>2</sup>, C. Dunyach-Remy<sup>2</sup>, J. Reynes<sup>1</sup>, M. Mallié<sup>2</sup> 1 . J.M. DECAZES 19 Pneumonie expérimentale à *Pseudomonas aeruginosa* .. CHU de Brest, Brest, France 34 Investigation entomologique autour d'un cas ... des entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu à l'hôpital.

chez les adultes âgés de 18 ans et plus et les personnes âgées(1). Chez les ... L'infection broncho-pulmonaire à *Pseudomonas aeruginosa* .. CO-010| Prise en charge des cas possible Ebola : évaluation de ... Charlotte Marchand, Rouen (CHU Charles Nicolle) .. spectre étendu lors des infections urinaires en Tunisie.

Marion David - Bêta-lactamases à spectre étendu émergentes chez *Pseudomonas* NEU . émergentes chez *Pseudomonas aeruginosa* À propos de 24 cas au CHU de . porté sur 24 souches de *Pseudomonas aeruginosa* présentant un nouveau . ceftazidime, isolées chez des patients hospitalisés au CHU de Rouen d'août.

5 Secrétaire de rédaction Valérie Surville (Lyon) Avant-propos. . V. Chaudier-Delage (Lyon) C. Chemorin (Lyon) P. Czernichow (Rouen) J.-C. ... les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu ou ... R41 Des PCC sont associées aux PS chez un patient porteur de micro-organismes émergents à haut.

31 déc. 2010 . Safsaf Atmane, docteur, Service d'urologie, CHU Rouen. . application importante chez les blessés de guerre, majoritairement victimes .. [24] Boileau P, Mercier N, Roussanne Y, Thélou CÉ, Old J. . Notre propos concernera les fractures ouvertes du membre inférieur .. Elle doit être à large spectre pour.

Sabrina Bouchard 04/10/2017. Mon mari qui a été très infecté par le cancer du côlon qui s'est répandu rapidement dans d'autres parties de son corps, il a eu.



