


La déforestation en Afrique centrale : Les facteurs de la dégradation des forêts denses humides équatoriales dans la République démocratique du Congo PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

humides couvrent 155 millions d'hectares soit .. La République Démocratique du Congo (RDC) est le pays le plus peuplé d'Afrique Centrale avec.

déboisement comme les principaux facteurs contribuant à la dégradation des terres. Avec ... Conférence sur les écosystèmes des forêts denses en Afrique centrale . RCA. République centrafricaine. RDC. République démocratique du Congo . La République centrafricaine a un climat de type tropical semi-humide.

COMIFAC Commission des Forêts d'Afrique Centrale. CRE- . ble des forêts de la République démocratique du Congo et en particulier à : Pierre-Pol Vincke et.

Croix Rouge de la République Démocratique du Congo. COGAIH . Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale. CEPGL ... (forêt équatoriale) ;

Pour l'Afrique centrale, on peut citer . Zaïre, actuellement République Démocratique du Congo). Paradoxalement, la “révolution verte”, en . La déforestation .. l'objet d'une importante dégradation (Guillaumet, . forêts denses humides sempervirentes, de forêts . cette région correspond au régime équatorial de transition.

7 avr. 2014 . RDC : République Démocratique du Congo ... Commission des Forêts d'Afrique Centrale riche en diversité biologique. . Le climat congolais est influencé par divers facteurs : la situation équatoriale, la circulation atmosphérique, . déforestation et dégradation forestière et la prolifération des espèces.

Afrique centrale (CEMAC) et par !a Communauté économique .. (Cameroun, Congo, République démocratique du Congo -RDC, Gabon, Guinée équatoriale,.

de la protection de l'environnement en RDC, on ne pouvait éviter de parler des . (augmentation du niveau de la mer), de la déforestation et la disparition de .. (Royaume-Uni), en Afrique centrale (Cameroun, Gabon, Congo-. Brazzaville ... forêt dense humide semi décidue, constitue une espèce de ceinture de. 28 LUNDA.

La forêt: les communautés rurales prises entre les marchés et l'objectif de . Par la déforestation, des ressources indispensables au développement ont été libérées .. facteurs de dégradation de la forêt dans la plus grande partie de l'Afrique. . en République Démocratique du Congo et aucune en Guinée Equatoriale (les.

27 sept. 2015 . Dans cette région urbano-rurale où la déforestation . forestiers en dégradation continue, nous avons entrepris dans un premier . centrale (constituée de 10 tomes et de nombreux ... d'autres forêts denses humides en RDC et en Afrique au .. formes biologiques en forêt équatoriale congolaise. Bull. Jard.

L'Afrique centrale ne connaît qu'un faible taux global de déforestation . Les causes de déforestation et de dégradation y sont nombreuses et . La Conférence sur les écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique centrale (CEFDHAC), . République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Rwanda, Sao.

1 déc. 2015 . Photo de couverture : Canopée ouverte d'une forêt dense humide . forêts et changement climatique en Afrique centrale : synergie entre . AGEDUFOR Appui à la Gestion Durable des Forêts de la. RDC . Déforestation et dégradation non planifiée, .. et en Guinée équatoriale, il s'agit principalement.

La dynamique nationale de déforestation et de dégradation des forêts L . Figure 3 : Synthèse des facteurs de déforestation et de dégradation forestière en RDC . Nationale REDD COMIFAC Commission des Forêts d'Afrique Centrale COP .. de forêts denses humides, la RDC concentre plus la moitié des forêts du Bassin.

Commission en Charge des Forêts d'Afrique Centrale .. DEFORESTATION ET DEGRADATION DES TERRES EN RDC . .. Forêt dense humide .. constituent des facteurs écologiques qui conditionnent un écosystème donné. .. un jour de définir la doctrine forestière adaptée aux conditions équatoriales » (INEAC,.

En République démocratique du Congo (RDC), le Code forestier de 2002 . Les forêts tropicales d'Afrique Centrale couvrent près de 235 millions .. 267 667 km² soit (80%) de forêt équatoriale alors que le pays est caractérisé par . Ces produits sont des espèces à usages multiples des forêts denses humides gabonaises.

France, les forêts d'Afrique centrale représentent le second massif de forêts tropicales au monde . déforestation ou de la dégradation des forêts. . Les forêts denses humides viennent en tête avec 29,98 % de l'ensemble de forêts . La biodiversité des forêts de la République Démocratique du Congo est en général mal.

8 déc. 2006 . Province de la République Démocratique du Congo par ordre de grandeur. . Au Bandundu, il ya 2 types de zone climatique : la zone équatoriale au . Hormis les groupes taxonomiques décrites dans la flore de l'Afrique Centrale, les ... Flore: c'est un domaine de forêt dense humide, mais avec tendance.

La Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC), . Cameroun. Congo. Centrafrique. Gabon. Guinée équatoriale. RDC. Tchad ... Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale. CICOS . Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts.

Vues d'en haut les forêts de la République démocratique du Congo (RDC) . les forêts de l'Afrique centrale s'étendent sur plus de 200 millions d'hectares. . La FAO estime que, rien que de 1980 à 1995, la déforestation a représenté .. ou la dégradation des forêts dont on parle souvent...il s'agit simplement de cupidité".

partenaire stratégique des sociétés forestières d'Afrique Centrale.“ .. de forêt dense humide de 171 millions ha . CONGO. 24%. 7%. 4% 3%. GABON. GUINÉE. EQUATORIALE. RCA RDC ... siècle, soit un taux de déforestation annuel de 300 000 hectares (Lanly 1969; .. restation et à la Dégradation (REDD, puis.

Version anglaise : UNEP |2007|Mangroves of Western and Central Africa. . La dégradation des éléments constitutifs de la diversité biologique comporte un . les principaux facteurs qui influent sur le changement des mangroves en Afrique de . 71 Congo 75 République démocratique du Congo 77 Angola 81 ANNEXE 1:.

Un paysage de forêts intactes (Intact Forest Landscape ou « IFL ») correspond à un vaste . IFL situés en Afrique centrale, et plus particulièrement en RDC.

Congo, la Guinée équatoriale et la République Centrafricaine. . La déforestation et la dégradation des forêts du Bassin du Congo sont . décennies un laboratoire politique grandeur nature sur la gouvernance des forêts en Afrique Centrale. Cette . à la gouvernance des forêts denses humides du sud du pays, qui recou-

Water Issues in the Democratic Republic of the Congo: Challenges and Opportunities. .. 4 .2 Dégradation des sources d'eau potable liée aux utilisations des sols 40 .. dépendent de sources situées dans les forêts denses ... Plus de la moitié des eaux de surface de l'Afrique s'écoulent en RDC.

1 févr. 2016 . 2 L'Afrique, nouvelle frontière de l'huile de palme. 12 . Par exemple, en République démocratique du Congo ou à Sao . déforestation couvrant l'ensemble de ses investissements dans le secteur. ... de forêts⁵⁸, dont environ 100 millions d'hectares de forêts denses humides. .. centrale à charbon⁷¹.

Le secteur forestier officiel de la République Démocratique du Congo s'est fortement . moment où les exportations de bois sont montées partout ailleurs en Afrique Centrale . Certes, la dégradation de l'écosystème forestier ne résulte pas d'une ... Les forêts équatoriales denses humides, de terres fermes ou inondables.

En effet, la forêt de la RDC : espoir pour l'humanité toute entière suscite des enjeux dès . les enjeux de la forêt équatoriale face au réchauffement climatique, note que la RDC ... Les

mangroves : C'est une forme particulière de forêt dense humide qui .. de bois en provenance d'Afrique centrale, en l'occurrence la RDC.

2.4 Identification des acteurs impliqués dans la dégradation des terres et la Déforestation... .. La République Démocratique du Congo (RDC), pays d'Afrique centrale d'une . d'identifier les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures .. les forêts denses humides de basses altitudes (surtout dans la cuvette.

Société Equatoriale de l'Energie Electrique . SNEL : Société Nationale d'Electricité (RDC) . Il représente en fait un facteur majeur du . Située au cœur de l'Afrique Centrale, la République du Congo (RC) s'étend de part ... représentent 10 % de l'ensemble des forêts denses humides tropicales. .. limiter la déforestation.

28 mars 2008 . La République Démocratique du Congo vient en tête des . à Libreville au Gabon, de l'Office des Bois de l'Afrique Equatoriale (OBAE). . de conservation des forêts tropicales humides d'Afrique centrale en allouant le 31 ... plutôt à l'accélération de la déforestation, à l'expropriation des populations [32].

RDC - Pénurie d'eau potable au pays de l'abondance en eau. Arnold Mpoyi . certains pays du Sud que l'on trouve les précieuses forêts équatoriales. ... effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. . En Afrique centrale et en particulier en République ... Le climat d'Haïti est de type tropical humide.

Les facteurs de dégradation de ces espaces sont ensuite analysés, ainsi . Dans le bassin du Congo existe la deuxième plus importante forêt tropicale dense humide .. 16Seule la Guinée Équatoriale ne présente aucune aire protégée reconnue .. De manière générale en Afrique Centrale, certaines aires protégées ont.

régional Afrique Centrale, Dr Laurène FREINTRENIE ainsi que tout le ... Principaux facteurs de la dégradation du couvert forestier dans l'arrondissement ... Le Bassin du Congo est le deuxième massif de forêt tropicale dense humide dans le . Equatoriale (1,3%), la RDC (54,4%) et la RCA (3,4%) (PFBC et CARPE, 2005).

17 mai 2016 . Mais ces défenses semblent désormais prendre l'eau de toute part. . Les dégâts causés par les populations locales (braconnage, déforestation...) . C'est ainsi par exemple qu'en République démocratique du Congo, Total a .. et plus généralement les forêts tropicales de l'Afrique centrale (Socfin/Bolloré).

Les forêts tropicales denses et humides du bassin du Congo couvrent environ 140 . l'avenir des forêts du bassin du Congo sont constituées d'un ensemble de facteurs . d'Afrique centrale étant basés sur le bois énergie, l'impact sur la dégradation .. En RDC, des annonces d'achat par une société chinoise de 2,8 millions.

notamment au Cameroun, au Congo, en République Démocratique du Congo et en . Ces facteurs de menaces ont conduit la Conférence des Parties de la .. entraînent dans la quasi-totalité des zones de forêt dense humide du Cameroun, une . annexe II, les essences de cette espèce pour les pays de l'Afrique centrale.

pour expliquer la déforestation ou de la dégradation des forêts, l'identification des causes .. Congo (Brazzaville), le Congo Démocratique (Kinshasa), le Gabon, la ... Six pays d'Afrique centrale - la Guinée Equatoriale, la République du. Congo .. région humide et chaude du Sud, couverte de denses forêts tropicales où.

La déforestation en Afrique centrale: les facteurs de la dégradation des forêts denses humides équatoriales dans la République démocratique du Congo.

C'est le cas de la République démocratique du Congo, anciennement le . sont les impacts de la déforestation en République Démocratique du Congo .. Géographie de la République du Congo || Continent | Afrique | Région | Afrique centrale . la végétation se caractérise par des forêts denses, le climat équatorial règne.

DU CONGO: UNE ANALYSE DU TRAITÉ RELATIF À LA CONSERVATION ET LA GESTION DES .. tendance à la déforestation actuelle et d'autre part . Les forêts denses humides d'Afrique centrale couvrent . effet, il est établi que la République Démocratique du . de dégradation continue des écosystèmes forestiers du.

sions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+). REDD a .. si certaines législations, comme celle de la République démocratique du Congo . denses et humides du bassin du Congo couvrent environ 140 millions d'hecta- . sont constituées d'un ensemble de facteurs étroitement liés à sa forte crois-

Bubinga (Bois de rose d'Afrique, African rosewood, Akume (Etats-Unis)). Spécificités . centrale (Gabon, Cameroun (Sud, Centre et Est), Guinée équatoriale) (3). . République Démocratique du Congo . genre Guibourtia des forêts denses humides tropicales de terre ferme (7) sont généralement très disséminés avec.

Au niveau régional, en Afrique centrale, Bogaert [7] montrent qu'il existe une . République Démocratique du Congo (R. D. Congo), située dans la forêt équatoriale du . La végétation dominante est la forêt dense humide qui correspond au . Illustration de l'anthropisation du milieu forestier en République Démocratique du Congo.

des forêts denses humides africaines fait encore défaut, en . lération de la déforestation et de la dégradation des forêts .. Guinée équatoriale, São Tomé et Príncipe, Gabon,. Congo, Cabinda, République démocratique du .. Les aires des deux espèces se superposent en partie du Togo à l'Afrique centrale (Sidiyasa,.

COMIFAC – Commission des Forêts d'Afrique Centrale . RDC- République démocratique du Congo ... plusieurs facteurs sur lesquels je reviendrai plus loin. .. plusieurs dizaines de facteurs qui participent à la déforestation et à la dégradation des forêts, ... d'hectares de forêts denses au Cameroun (WRI, 2000, p.11).

et le Programme régional en Afrique centrale pour l'environnement. (CARPE) aux . en République démocratique du Congo, en Guinée équatoriale, au Gabon.

Les seules forêts denses tropicales, qui occupaient environ 1 200 millions . soit par dégradation, l'état forestier demeurant mais appauvri par la ... forêt équatoriale (plus de 1 million de kilomètres carrés) couvre la partie centrale . Lire la suite

<http://www.universalis.fr/encyclopedie/republique-democratique-du-congo/#>.

deux ans réalisé à la demande de la COMIFAC (Commission des forêts d'Afrique centrale) pour renforcer la compréhension des tendances de déforestation.

Tous ces facteurs laissent penser que la dramatique décroissance des . gorilles est la destruction de leurs habitats en général, et la déforestation en particulier. . Les forêts du Gabon et de la République démocratique du Congo abritent 80% .. de l'habitat des gorilles en Afrique centrale grâce à des images satellitaires.

La décolonisation et les débuts de la République du Congo .. l'Afrique centrale dans les rapports annuels du Département de Géologie et de Minéralogie .. au Musée de Tervuren sur Nature et Culture en République démocratique du Congo. .. Il s'efforce de délimiter l'extension des forêts denses humides avant que ne.

Quels seront les facteurs de déforestation dans le bassin du Congo ? Une analyse . et leurs effets en République démocratique du Congo. 81 .. Unités de transformation du bois en Afrique centrale,. 1975 et . Taux annuels nets de dégradation dans les forêts denses des pays du ... la Guinée équatoriale, le Gabon.

(207 millions d'hectares), de la République démocratique du Congo (154 millions . La dégradation minière de la forêt primaire en forêt secondaire, au rythme de 3,8 millions . zones tropicales humides et sèches, ont été défrichés pour l'agriculture, . l'Afrique équatoriale, et à moins de 100 ans pour l'Amérique centrale.

CHAPITRE 2 Forêts tropicales humides en Afrique centrale et occidentale . . Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation .. Démocratique du Congo, de la Guinée équatoriale et du Gabon ainsi que la majeure partie . Il est de plus en plus évident que le changement climatique, un autre facteur.

e centrale Les facteurs de la d gradation des for ts denses humides . déforestation en Afrique centrale : Les facteurs de la dégradation des forêts denses humides · équatoriales dans la République démocratique du Congo by Jerzy Gilarowski.

4 févr. 2016 . Commission des forêts d'Afrique centrale . Réduction des émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts . Congo (RDC), Gabon, Guinée Equatoriale (RGE), São Tome et Principe (STP) et Tchad. 2. ... partir du barrage d'Inga (RDC), facteur majeur d'intégration entre les grandes.

déforestation et de la dégradation des forêts en . Présentation générale des espaces forestiers de la RDC trouve dans la Cuvette centrale et une petite partie dans le Bas-Congo. Des forêts .. zone 7 : forêt dense humide, au centre ; . De nos jours, la déforestation vise la réduction considérable des forêts équatoriales.

Forum International des Peuples Autochtones d'Afrique Centrale .. importante cause immédiate de déforestation et de dégradation des forêts dans .. 32,8 % en forêt dense sur sol hydromorphe) suivi de très près par la Sangha (94 ... La République Démocratique du Congo (RDC) par le pont route-rail entre Brazzaville et.

de la République Démocratique du Congo (mammifères, oiseaux, tortues) . habitats de ces espèces, le problème ayant trait à la dégradation des . superficie de 2.345.000 Km² situé en Afrique Centrale entre 5°20' de la . le climat équatorial ; .. du pays où la transition de la forêt dense de basse altitude à la forêt de.

Diversité Biologique en Afrique Centrale - L'apport de l'analyse spatiale .. (Cameroun, République du Congo, République Démocratique du Congo, .. à la Déforestation et la Dégradation des forêts, la . Les forêts denses et humides d'Afrique Centrale, qui couvrent près de 204 millions d'hectares représentent l'un des.

19 juil. 2011 . 2 Analyse des moteurs de la déforestation et de la dégradation forestière. 3 . 2.1 Répartition des forêts en République Démocratique du Congo, . Programme Régional pour l'environnement en Afrique Centrale .. facteur nourrissant, à lui seul, une instabilité ... Les forêts denses et humides de plaines,.

Le Congo partage avec son homonyme la République démocratique du Congo la plus longue . Deux tiers du pays sont recouverts par la forêt équatoriale, faisant du Congo le deuxième . Long de 4 614 km, c'est le second fleuve d'Afrique après le Nil et le deuxième au .. La forêt dense et humide occupe la partie nord.

11 Diagramme 1- 2 : Superficie totale, Superficie totale de forêt dense, .. en Afrique centrale se traduit généralement par la dégradation de la forêt (plutôt que la .. RDC Gabon Guinée équatoriale % du territoire total Forêt dense et humide de ... en Afrique centrale est actuellement difficile en raison de plusieurs facteurs,.

Compte rendu de la réunion de planification pour l'Afrique centrale . Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, ... La République Démocratique du Congo (RDC) situé pour sa plus grande . (OAB) et la Conférence des écosystèmes de forêts denses humides en Afrique centrale.

A l'heure où la République démocratique du Congo retrouve, non sans quelques ... sur l'approche économique entraînent la dégradation du . de poissons sont menacées par la déforestation, le dével- ... constituait un facteur essentiel de la restauration de la ... tèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale.

La déforestation et la dégradation des forêts .. entrevoir de grandes vulnérabilités par endroit ;

les pays d'Afrique centrale et australe en . Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon) constitue la deuxième réserve de forêts denses et . 1 La RDC apparait loin derrière le Brésil qui avec ses 478 millions d'ha (11,82 % du total.

14 mars 2017 . Les forêts d'Afrique centrale pour toujours .. Dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo est connue pour sa.

République Démocratique du Congo, pays qui regorge d'énormes potentiels .. PAN : Programme d'Action National de Lutte contre la Dégradation des terres et la ... dépression couverte de forêts denses dont l'altitude ne dépasse pas 500 m ... est très élevée si on la compare à celle des autres pays de l'Afrique centrale.

dégradation des ressources en terre en RDC, en dégageant les facteurs qui . techniques pour aider les habitants d'Afrique Centrale à gérer et à conserver . il y a la Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique . Cameroun, Centrafrique, Congo, RDC, Gabon, Guinée Equatoriale, Rwanda,.

Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts .. Cadre juridique et législatif pour la lutte contre la dégradation des terres..... 15. III.3. . La République Démocratique du Congo (R.D.C.) possède d'immenses . Ce vaste pays d'Afrique Centrale, couvre une superficie de 2.345.000 Km². Sa.

République Démocratique du Congo. Résumé. La présente . (Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la. Dégradation des forêts). Les objectifs . denses humides d'Afrique centrale (UICN, 2012). Le Mayombe (1 ... les facteurs de déforestation et de dégradation des .. en forêt dense équatoriale. Bilan d'un.

Les forêts du Bassin du Congo font partie des zones forestières les mieux . Gabon, déforestation, causes directes, facteurs sous-jacents, Afrique centrale .. la forêt tropicale humide africaine serait peu à peu rongée par l'agriculture familiale ... Par exemple, en République Démocratique du Congo, l'exploitation de cette.

des aires protégées d'Afrique centrale et occidentale, pleinement justifiée par la place ... Les facteurs pénalisant l'efficacité et l'efficience des projets ... Centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du .. Si la riche diversité biologique de ces forêts denses humides ... La dégradation des forêts.

Localisation du projet : République Démocratique du Congo . initiée et soutenue par la Fondation Biotechnologie pour le Développement en Afrique. . de l'Amazonie, le deuxième plus grand massif de forêts denses et humides au monde. . des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD).

31 mars 2009 . Tous les grands groupes taxonomiques de la flore du Congo ne sont pas encore décrits. .. flore illustrée des champignons d'Afrique Centrale, éditée par le Jardin ... de ces facteurs engendrent des types de végétation fort différents. . Les sols sous forêt dense humide se distinguent par la présence d'un.

L'Afrique centrale abrite la deuxième plus ... RDC. Gabon. Guinée. Équatoriale. Burundi. Rwanda. Forêt dense humide de basse .. couvert forestier (déforestation, dégradation, refo- ... de la rdc. elle fait le lien entre les superficies déforestées cartographiées par télédétection, les facteurs socio-économiques et les infras-.

137. Partie 3 enjeux actuels de La gestion des Forêts en Afrique centrale . Kasulu Vincent - Point focal changement climatique rdc . edjang nsue - mFa/comIFac (guinée équatoriale) * ... tion des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts usa .. le point sur l'état des forêts denses humides en.

2.3 Déforestation et dégradation des forêts dans la zone de programme . . 3.1 Les programmes intégrés dans le processus REDD+ de la RDC Banque Africaine de Développement/Congo Bassin Forest Fund. BEAD ... Sur le plan agro-climatique, la Tshopo est dominée par une zone

de climat équatoriale humide. 1.

facteurs de dégradation de ces espaces sont ensuite analysés, ainsi que les mesures. Le système national d'aires protégées en Guinée Équatoriale. dense humide du monde après l'Amazonie et qui constitue une zone de haute priorité ... (d'après Chape et al., 2003 et Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale, 2003).

A elle seule, la République Démocratique du Congo abrite près de la moitié de la. Centrale, la situation sociale des populations ne cesse de se dégrader. . La République de Guinée Equatoriale constitue un groupe à part avec une .. la Conférence des Ecosystèmes de Forêts denses Humides d'Afrique Centrale,.

données satellitaires pour le suivi des forêts en Afrique centrale. déforestation et la dégradation des forêts REDD+. ... République Démocratique du Congo ... La dégradation forestière est causée par une variété de facteurs qui affectent les besoins de. dense/forêts perturbées en raison de l'exploitation du bois ou de la.

29 sept. 2010. D'autres facteurs comme la déforestation, les pertes de terre, les .. du Congo est située dans la partie Ouest de l'Afrique Centrale. .. République Démocratique du Congo et de l'Angola. . 60% du territoire national, possède 10% de forêt dense d'Afrique ;. du milieu naturel équatorial responsable de.

Profil Environnemental d'Afrique Centrale – Rapport Final – Septembre 2007. Table des .. Instituto Nacional de Areas Protegidas (Guinée Equatoriale) .. Au sud, c'est la zone humide de fortes précipitations et de forêts denses (Congo, RDC, Sao. Tome e. L'agriculture sur brûlis, est le principal facteur de la déforestation.

forêts du Bassin du Congo, ayant le français comme langue commune seront .. la grande partie des forêts du bassin du Congo se trouve en République Démocratique du. efforts de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, .. forêts denses et humides d'Afrique centrale, le réseau des aires protégées.

21 mai 2016. la dégradation ne soit inversée, les forêts du bassin du Congo .. Quatre pays (Cameroun, Guinée-équatoriale, Gabon, RDC) ont adopté des ... certaine dégradation, due à de nombreux facteurs, principalement .. La Conférence sur les écosystèmes forestiers denses et humides d'Afrique centrale.

itinérante sur la dégradation de quelques propriétés physiques d'un. République Démocratique du Congo. la jachère herbeuse et la forêt dense a une largeur de 70 m. . déforestation sur les propriétés des sols en milieu. de la Cuvette Centrale Congolaise avec. équatorial continental chaud et humide (5), du type.

3.3 Impact de chaque facteur sur la déforestation et la dégradation des forêts. 26. 4 Analyse prospective. CEMAC. Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. CERAPE .. équatoriale et en RDC, elle est stable au Congo et au Gabon et en .. sont des forêts denses humides et près de 37 %. (8 369 760).

La forêt du Bassin du Congo en Afrique centrale est le deuxième massif. Guinée équatoriale, République Démocratique du Congo et République du. à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+). . Modalité de calcul des facteurs d'émission ... (1) Forêt dense humide et Forêt dense sur sol hydromorphe).

locales de la gestion des forêts à l'Est de la RD Congo ... Réduction des Effets liés à la Déforestation et à la. Dégradation des Forêts. RDC. : RD Congo. RFO.

de l'exploitation sur la dégradation forestière. Figure 1. Carte des forêts d'Afrique centrale dérivée des images optiques Spot-4. defined by a team of regional experts, and deforestation measurement sites. . principaux facteurs de pression sur le. Les forêts humides du bassin du. République démocratique du Congo.

10 déc. 1996. gestion des forêts en République démocratique du Congo (RDC). ..

NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DES TERRES .. Action contre la déforestation . sur les écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique centrale .. équatorial, tropical favorable à la savane arborée, une zone.

10 juin 2011 . Location of the Democratic Republic of the Congo in Sub-Saharan . (data source: Forêts d'Afrique Centrale Évaluées par Télédétection ... à la Déforestation et à la Dégradation des forêts, la conservation . démocratique du Congo. ... l'importance indéniable des forêts équatoriales, denses et humides,.

La déforestation en Afrique centrale: Les facteurs de la dégradation des forêts denses humides équatoriales dans la République démocratique du Congo [Jerzy.

Le déboisement et la dégradation des ressources forestières sont le résultat de la culture .

Traversées par l'équateur, les forêts denses humides d'Afrique centrale . 8 700 sont goudronnés – un facteur vraiment limitant pour le développement. . équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo,.

Kinshasa, République Démocratique du Congo . Bulletin d'informations sur le Climat et la REDD en Afrique Centrale . HALTE A LA DÉFORESTATION ET DÉGRADATION DES FORÊTS . Cette région contient la deuxième forêt tropicale humide du monde après celle du bassin de .. du déboisement et de la dégradation.

Mots clés : Forêt, Likouala, Landsat, Déforestation, République du Congo. . Les causes de la déforestation et de la dégradation ont été étudiées par plusieurs . dans le département s'apparente aux climats équatoriaux et tropicaux humides du . Likouala est couverte par des forêts appartenant aux forêts denses humides.

La forêt dense et humide du Gabon, en piégeant le carbone, contribue à l' . permis d'avoir une idée de la déforestation de l'Afrique centrale atlantique. . La forêt gabonaise se rattache au grand massif forestier de l'Afrique équatoriale aux . démocratique du Congo, la République centrafricaine et la République du Congo.

Amérindiens du Sinnamary, Guyane : archéologie en forêt équatoriale / sous la direction de Stéphane Vacher, Sylvie Jérémie, Jérôme Briand ; par Jérôme.

31 août 2017 . du bloc Kébé en zone humide du Cameroun. Méthodologie . L'Afrique Centrale est une sous-région fortement boisée. . Equatoriale, la République du Congo, la zone humide . Démocratique du Congo (RDC) ainsi qu'une petite . rythme de déforestation. .. La réserve de Deng-Deng est une forêt dense.

tout l'Afrique centrale, en particulier doit compter sur un nouvel outil : le RECEIAC. .. un atlas forestier de la Guinée Équatoriale est maintenant . fonds fiduciaire pour les forêts de l'Ituri en RDC, enregistré . Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses . appui aux initiatives de lutte contre la déforestation et la.

Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . La forêt du bassin du Congo en Afrique centrale est le deuxième massif forestier . la République démocratique du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. . le plus bas taux de déforestation de toutes les zones forestières majeures.

